



⌘ Funciones relacionadas

- ☒ **AcknowledgeAlarm:** Reconoce un alarma
- ☒ **AcknowledgeLatestAlarm:** Reconoce la última alarma
- ☒ **AcknowledgeAllAlarms:** Reconoce todas las alarmas
- ☒ **IsAlarmActive:** Devuelve si una alarma está activa
- ☒ **IsAlarmAcknowledged:** Devuelve si una alarma ha sido reconocida
- ☒ **DisplayAlarmHistory:** Visualiza el histórico de alarmas
- ☒ **DisplayAlarmStatus:** Visualiza la ventana de estado de alarmas
- ☒ **EnableAlarms:** Activa las funciones de alarma
- ☒ **ClearAlarmHistory:** Borra el histórico de alarmas
- ☒ **CloseAlarmHistory:** Cierra el histórico de alarmas
- ☒ **CloseAlarmStatus:** Cierra la ventana de estado de alarmas



⌘ Visualice varios (al menos 3) controles de desplazamiento asociados a puntos y:

- ☒ Asocie alarmas (al menos una de cada tipo) cuando sus valores superen ciertos porcentajes.
- ☒ Asigne un fichero de sonido.
- ☒ Asigne distintas prioridades a las alarmas.
- ☒ Incluya en la pantalla principal el objeto de alarmas.
- ☒ Visualice el visor de alarmas en tiempo de ejecución.
- ☒ Visualice el histórico de alarmas.
- ☒ Compruebe el funcionamiento de las distintas posibilidades de visualización de las alarmas.
- ☒ Compruebe las diferencias de funcionamiento de los distintos tipos de alarma.